

Kerítésoszlop árlista

Vasbeton kerítésoszlop

Anyaga: vasalt, vibropréselt beton, 3 szál 6 mm átmérőjű betonvassal.
 Ajánlott: vadhálós-, drótfonatos kerítéshez.

Méret/mm	Súly/kg	Bruttó ár/db
2500x100x60	41	2200 Ft




Fém kerítésoszlop

Anyaga: S320 GD minőségű, nagyszilárdságú acélszalag.
 Felületvédelem: ZM 310 Magnelis bevonat ZnAlMg min 310 g/nm.
 Szelvényprofil: „C”. Élettartama: 35-40 év.

Ajánlott: vadhálós kerítéshez, szőlő-, gyümölcs támrendszer építéséhez. Az oszlop alakja és oldal bordázata növeli annak szilárdságát, csavarás és kihajlás elleni védelmét. A speciális alakú homlokfülek megakadályozzák a huzal kiakadását. Az oszlopokat 70–80 cm mélyen kell a talajba leütni, vagy hidraulikusan lenyomni. Oszloptávolság a háló minőségétől (huzal átmérőtől és szakító szilárdságától) függően 2–6 m közötti. A köztes soroszlopok falvastagsága 2,0 mm, a sarok és végoszlopok 2,5 mm falvastagsággal készülnek.

Méret/mm	Súly/kg	Bruttó ár/db
<i>Magasság x szelvény méret x anyagvastagság</i>		
2000x55x40x2	4,3	2950 Ft
2200x55x40x2	4,8	3100 Ft
2400x55x40x2	5,2	3250 Ft
2600x55x40x2	5,6	3450 Ft
2800x55x40x2	6,0	3650 Ft
3000x55x40x2	6,5	3800 Ft
2000x55x55x2	5,2	3450 Ft
2200x55x55x2	5,8	3600 Ft
2400x55x55x2	6,3	3800 Ft
2600x55x55x2	6,8	3950 Ft
2800x55x55x2	7,3	4250 Ft
3000x55x55x2	7,9	4400 Ft
2200x55x55x2,5	7,0	Kérjen árat
2400x55x55x2,5	7,7	Kérjen árat
2600x55x55x2,5	8,3	Kérjen árat
2800x55x55x2,5	9,0	Kérjen árat
3000x55x55x2,5	9,6	Kérjen árat



Áraink bruttó árak, tartalmazzák a 27% áfát.

Az árlista 2018. február 01-től visszavonásig érvényes.

Az elírás és tévedés jogát fenntartjuk.

Aktuális készletről, kérem érdeklődjene fenti elérhetőségeink valamelyikén.

Kitámasztó oszlop fém kerítésoszlophoz

Egyenes kerítésszakaszon minden hatodik oszlopot egyenes kitámasztó párral kell megtámasztani. Töréspontokon, kerítés sarkokon a kitámasztás egy egyenes és egy 90 fokos kitámasztó párral történik. A kerítésoszlophoz a talaj fölötti, felső 2/3-ában kell rögzíteni a kitámasztó oszlopot M 8 x 16 - os csavarral. A kitámasztó oszlopot a talajszint alatt kb. 60 cm mélységben meg kell támasztani. Különböző kerítésmagassághoz a kitámasztó oszlop hosszúsága a táblázatból kiválasztható:

Kerítés magasság/cm	Kitámasztó oszlop magasság/cm	Bruttó ár/db
100 - 160 között	200	1950 Ft
175 - 200 között	250	2200 Ft
210 - 250 között	270	2300 Ft



Téglalap alakú fém kerítésoszlop

Hidegen hengerelt eljárással készült, téglalap alakú, belül üreges oszlop. Az alábbi kivitelben kapható:

- **horganyzott** (cink-alumínium ötvözet) 5 % alumínium tartalommal a hosszabb élettartam érdekében,

- elektrosztatikusan horganyzott és **szinterezett, RAL színekben.**


Az oszlopokat műanyag kupakkal szállítjuk.

Szelvényprofil, méret: téglalap, **60 x 40 x 1,5 mm**

Ajánlott: 2D, 3D kerítéstáblákhoz, korlátokhoz



Magasság/mm	Horganyzott + alumínium tartalommal bruttó ár/db	Szinterezett RAL 6005 7016 bruttó ár/db
2000	3000 Ft	3350 Ft
2200	3350 Ft	3600 Ft
2300	3490 Ft	3850 Ft
2400	3600 Ft	4100 Ft
2600	3950 Ft	4350 Ft
2800	4190 Ft	4590 Ft
3000	4550 Ft	4990 Ft
3200	4850 Ft	5355 Ft



Áraink bruttó árak, tartalmazzák a 27% áfát.

Az árlista 2018. február 01-től visszavonásig érvényes.


Az elírás és tévedés jogát fenntartjuk.

Aktuális készletről, kérem érdeklődjének fenti elérhetőségeink valamelyikén.

Kiegészítők téglalap alakú fém kerítésoszlophoz

Ledübelezhető talp a 60 x 40 mm oszlopokhoz, amennyiben már kész betonlábazatra kell a kerítést szerelni. 10x10cm-es lemezen, 10-es furattal, 2,0 mm-es falvastagsággal, 40 cm hosszban. 3 soros szögesdróttartó a 60x40-es oszlopok tetejére, illetve alumínium Y tartó is!

Termék	Horganyzott bruttó ár/db	RAL6005 zöld bruttó ár/db	Natúr alumínium bruttó ár/db
Oszlop kupak műa.	110 Ft		
Ledübelezhető talp	3000 Ft	3500 Ft	-
Szögesdrót tartó	-	2300 Ft	2300 Ft
Y tartó	-	-	5870 Ft



Kör keresztmetszetű fém kerítésoszlop

38 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű, belül üreges oszlop.

Az alábbi kivitelben kapható:

- **horganyzott**

- elektrosztatikusan horganyzott és **szinterezett, RAL 6005 sötétzöld színben.**

Az oszlopokat műanyag kupakkal szállítjuk, és 3 drótrögzítő bolhával van szerelve.

Így alkalmas feszítőhuzal + drótfonat, valamint tekerces kerítések huzalainak bepattintására, rögzítésére. Szelvényprofil, méret: kör, **38 x 1,5 mm**

Ajánlott: drótfonatos-, ponthegeztett tekerces kerítésekhez

Magasság/mm	Súly/kg	Horganyzott bruttó ár/db	Szinterezett sötétzöld bruttó ár/db
1450	1,6	1780 Ft	1780 Ft
1750	2,1	2100 Ft	2100 Ft
2000	2,4	2400 Ft	2400 Ft
2225	2,6	2550 Ft	2550 Ft
2500	3,0	2950 Ft	2950 Ft



38 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű, belül üreges oszlop.

Áraink bruttó árak, tartalmazzák a 27% áfát.

Az árlista 2018. február 01-től visszavonásig érvényes.

Az elírás és tévedés jogát fenntartjuk.

Aktuális készletről, kérem érdeklődjene a fenti elérhetőségeink valamelyikén.

48 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű, belül üreges oszlop.

Az alábbi kivitelben kapható:

- **horganyzott**

- elektrosztatikusan horganyzott és **szinterezett, RAL 6005, 7021 színben.**

Az oszlopokat műanyag kupakkal szállítjuk, és 1 drótrögzítő bolhával van szerelve.

Így alkalmas feszítőhuzal + drótfonat, valamint tekerces kerítések huzalainak bepattintására, rögzítésére. Szelvényprofil, méret: kör, **48 x 1,5 mm**

Ajánlott: drótfonatos-, ponthegeztett tekerces kerítésekhez

Magasság/mm	Horganyzott bruttó ár/db	Horganyzott + PVC zöld RAL 6005 bruttó ár/db	Horganyzott + PVC szürke RAL 7021 bruttó ár/db
2000	2400 Ft	2800 Ft	-
2300	-	-	2800 Ft
2500	2950 Ft	3400 Ft	5100 Ft



Körtámaszoszlop kör keresztmetszetű fém kerítésoszlophoz

38 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű, belül üreges oszlop.

Az alábbi kivitelben kapható:

- **horganyzott**

- elektrosztatikusan horganyzott és **szinterezett, RAL 6005 sötétzöld színben.**

Az oszlopokat műanyag idommal szállítjuk. Szelvényprofil, méret: kör, **38 x 1,5 mm**

Ajánlott: drótfonatos-, ponthegeztett tekerces kerítésekhez

Magasság/mm	Súly/kg	Horganyzott bruttó ár/db	Szinterezett sötétzöld bruttó ár/db
1450	1,6	2000 Ft	2000 Ft
1750	2,1	2250 Ft	2250 Ft
2000	2,4	2500 Ft	2500 Ft
2225	2,6	2670 Ft	2670 Ft
2500	3,0	2850 Ft	2850 Ft



Áraink bruttó árak, tartalmazzák a 27% áfát.

Az árlista 2018. február 01-től visszavonásig érvényes.

Az elírás és tévedés jogát fenntartjuk.

Aktuális készletről, kérem érdeklődjének fenti elérhetőségeink valamelyikén.

Köroszlop és körtámaszoszlop kiegészítők

Támaszoszlop kupak és kiegészítő csavar (oszlop megfűrésével telepíthető, bármely köroszlopra).

A kupak külön is megvásárolható. A csavar ára tartalmazza az alátétet, anyát és védőkupakot is (ld. kép).

Az oszlopokra szerelhető műanyag drótrögzítő önmetsző csavarral együtt kapható. Alkalmos feszítő huzal vezetésére, valamint ponthegeesztett tekerceses kerítések rögzítésére.

Termék	Bruttó ár/db
Műanyag kupak	130 Ft
Csavar	200 Ft
Drótrögzítő bolha	70 Ft



Akácfa kerítésoszlop

Az akác savas tulajdonságának köszönhetően, az időjárás viszontagságaival szemben rendkívül ellenálló, kültéri alkalmazásra a legalkalmasabb fafaj. A szabadtéri hatásokkal szembeni ellenállósága fölöslegessé teszi a felületkezelést, vagy impregnálást, amely szintén az anyag környezetbarát felhasználását erősíti. Ajánlott vadhálós kerítés, karámok építésére. Méretek: 250 cm, 300 cm. Középen kéreg nélkül mért átmérő: 10-14 cm, 12-16 cm

Akácoszlop felülete	10-14 cm bruttó ár/db	12-16 cm bruttó ár/db
Kéreggel 250 cm	-	-
Kéregzeve 250 cm	-	-
Kéreggel 300 cm	-	-
Kéregzeve 300 cm	-	-

